fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2023-10-01	0	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	1	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	2	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	3	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	4	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	5	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	6	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	7	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	8	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	9	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	10	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	11	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	12	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	13	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	14	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	15	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	16	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	17	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	18	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	19	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	20	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	21	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	22	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	23	5_58500_001	i	60.0	556.92	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	0	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	1	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	2	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	3	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	4	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	5	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	6	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	7	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	8	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	9	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	10	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	11	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	12	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	13	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	14	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	15	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2023-10-01	16	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	17	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	18	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	19	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	20	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	21	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	22	5_50900_001	r	36.0	133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	23	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2023-10-01	0	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	1	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	2	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	3	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	4	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	5	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	6	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	7	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	8	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	9	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	10	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	11	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	12	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	13	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	14	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	15	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	16	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	17	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	18	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	19	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	20	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	21	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	22	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2023-10-01	23	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro