fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-07-02	0	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	1	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	2	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	3	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	4	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	5	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	6	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	7	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	8	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	9	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	10	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	11	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	12	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	13	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	14	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	15	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	16	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	17	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	18	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	19	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	20	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	21	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	22	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	23	5_58304_001	i	114.0	594.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	0	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	1	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	2	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	3	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	4	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	5	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	6	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	7	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	8	5_50900_001	r	53.0	108.85	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	9	5_50900_001	r	53.0	121.63	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	10	5_50900_001	r	53.0	126.39	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	11	5_50900_001	r	53.0	131.64	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	12	5_50900_001	r	53.0	132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	13	5_50900_001	r	53.0	132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	14	5_50900_001	r	53.0	132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	15	5_50900_001	r	53.0	132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-07-02	16	5_50900_001	r	53.0	132.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	17	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	18	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	19	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	20	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	21	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	22	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	23	5_50900_001	r	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-02	0	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	1	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	2	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	3	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	4	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	5	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	6	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	7	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	8	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	9	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	10	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	11	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	12	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	13	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	14	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	15	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	16	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	17	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	18	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	19	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	20	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	21	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	22	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-02	23	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro