| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 0 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 1 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 2 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 3 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 4 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 5 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 6 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 49.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 7 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 8 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 9 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 10 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 11 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 12 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 13 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 14 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 15 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 16 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 50.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 17 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 18 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 19 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 20 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 21 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 22 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 50.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 23 | 5_58104_001 | i | 80.0 | 51.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 0 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 1 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 2 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 3 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 4 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 5 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 6 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 7 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 8 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 9 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 10 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 11 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 12 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 13 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 14 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 15 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 16 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 17 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 18 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 19 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 20 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 21 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 22 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 23 | 5_50900_001 | i | 60.0 | 214.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 0 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 1 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 2 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 3 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 4 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 5 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 6 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 7 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 8 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 9 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 10 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 11 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 12 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 13 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 14 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 15 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 16 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 17 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 18 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 19 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 20 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 21 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 22 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 23 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 219.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 0 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 1 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 2 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 3 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 4 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 5 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 6 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 7 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 8 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 9 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 10 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 11 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 12 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 13 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 14 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 15 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 16 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 17 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 18 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 19 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 20 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 21 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 22 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 23 | 5_58200_001 | i | 6.0 | 289.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 0 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 1 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 2 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 3 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 4 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 5 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 6 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 7 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 8 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 9 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 10 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 11 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 12 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 13 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 14 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 15 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 16 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 17 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 18 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 19 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 20 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 21 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 22 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-07-21 | 23 | 5_58304_001 | i | 86.0 | 591.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 0 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 1 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 2 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 3 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 4 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 5 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 6 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 7 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 8 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 9 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 10 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 11 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 12 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 13 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 14 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 15 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 16 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 17 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 18 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 19 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 20 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 21 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 22 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-07-21 | 23 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |