fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-07-22	0	5_58104_001	i	30.0	49.15	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	1	5_58104_001	i	30.0	49.15	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	2	5_58104_001	i	30.0	49.15	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	3	5_58104_001	i	30.0	49.15	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	4	5_58104_001	i	30.0	49.15	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	5	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	6	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	7	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	8	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	9	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	10	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	11	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	12	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	13	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	14	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	15	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	16	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	17	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	18	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	19	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	20	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	21	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	22	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	23	5_58104_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	0	5_50900_001	i	60.0	214.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	1	5_50900_001	i	60.0	214.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	2	5_50900_001	i	60.0	214.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	3	5_50900_001	i	60.0	214.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	4	5_50900_001	i	60.0	214.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	5	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	6	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	7	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	8	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	9	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	10	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	11	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	12	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	13	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	14	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	15	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-07-22	16	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	17	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	18	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	19	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	20	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	21	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	22	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	23	5_50900_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	0	5_50350_001	i	8.0	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	1	5_50350_001	i	8.0	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	2	5_50350_001	i	8.0	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	3	5_50350_001	i	8.0	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	4	5_50350_001	i	8.0	219.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	5	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	6	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	7	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	8	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	9	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	10	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	11	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	12	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	13	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	14	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	15	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	16	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	17	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	18	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	19	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	20	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	21	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	22	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	23	5_50350_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	0	5_58200_001	i	6.0	289.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	1	5_58200_001	i	6.0	289.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	2	5_58200_001	i	6.0	289.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	3	5_58200_001	i	6.0	289.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	4	5_58200_001	i	6.0	289.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	5	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	6	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	7	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-07-22	8	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	9	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	10	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	11	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	12	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	13	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	14	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	15	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	16	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	17	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	18	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	19	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	20	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	21	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	22	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	23	5_58200_001	i	0.0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	0	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	1	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	2	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	3	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	4	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	5	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	6	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	7	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	8	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	9	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	10	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	11	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	12	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	13	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	14	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	15	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	16	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	17	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	18	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	19	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	20	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	21	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	22	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-07-22	23	5_58304_001	i	86.0	591.00	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-07-22	0	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	1	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	2	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	3	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	4	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	5	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	6	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	7	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	8	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	9	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	10	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	11	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	12	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	13	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	14	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	15	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	16	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	17	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	18	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	19	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	20	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	21	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	22	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-07-22	23	5_50200_001	r	0.1	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro