fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-12-20	0	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	1	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	2	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	3	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	4	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	5	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	6	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	7	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	8	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	9	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	10	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	11	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	12	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	13	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	14	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	15	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	16	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	17	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	18	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	19	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	20	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	21	5_58004_001	i	20.0	30.0	5	32	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	22	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	23	5_58004_001	i	20.0	33.0	5	34	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	0	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	10	31	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	1	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	10	31	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	2	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	10	31	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	3	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	10	31	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	4	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	10	31	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	5	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	10	31	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	6	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	7	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	8	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	9	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	10	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	11	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	12	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	13	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	14	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	15	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-12-20	16	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	17	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	18	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	19	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	20	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	21	5_54250_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	22	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	23	5_54250_001	i	20.0	29.0	20	30	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	0	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	1	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	2	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	3	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	4	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	5	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	6	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	7	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	8	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	9	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	10	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	11	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	12	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	13	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	14	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	15	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	16	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	17	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	18	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	19	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	20	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	21	5_58104_001	i	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	22	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	23	5_58104_001	i	30.0	24.0	30	25	30	26	30	27	30	28	Hidro
2024-12-20	0	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	1	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	2	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	3	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	4	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	5	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	6	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	7	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-12-20	8	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	9	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	10	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	11	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	12	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	13	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	14	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	15	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	16	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	17	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	18	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	19	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	20	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	21	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	22	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	23	5_50900_001	i	171.0	247.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	0	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	1	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	2	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	3	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	4	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	5	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	6	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	7	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	8	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	9	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	10	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	11	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	12	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	13	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	14	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	15	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	16	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	17	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	18	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	19	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	20	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	21	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	22	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	23	5_50350_001	i	4.0	279.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-12-20	0	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	1	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	2	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	3	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	4	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	5	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	6	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	7	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	8	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	9	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	10	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	11	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	12	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	13	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	14	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	15	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	16	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	17	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	18	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	19	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	20	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	21	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	22	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	23	5_58200_001	i	6.0	298.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	0	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	1	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	2	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	3	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	4	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	5	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	6	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	7	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	8	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	9	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	10	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	11	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	12	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	13	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	14	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	15	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico

fecha	cod_periodo	pt_medida	tipo_transaccion	mwh_bloque1	precio_bloque1	mwh_bloque2	precio_bloque2	mwh_bloque3	precio_bloque3	mwh_bloque4	precio_bloque4	mwh_bloque5	precio_bloque5	tipo_fuente
2024-12-20	16	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	17	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	18	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	19	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	20	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	21	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	22	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	23	5_58304_001	i	86.0	609.0	0	0	0	0	0	0	0	0	Termico
2024-12-20	0	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	1	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	2	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	3	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	4	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	5	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	6	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	7	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	8	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	9	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	10	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	11	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	12	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	13	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	14	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	15	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	16	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	17	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	18	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	19	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	20	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	21	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	22	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro
2024-12-20	23	5_50200_001	r	0.1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	Hidro