| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0 | 5_58104_001 | i | 180.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 1 | 5_58104_001 | i | 180.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 2 | 5_58104_001 | i | 180.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 3 | 5_58104_001 | i | 180.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 4 | 5_58104_001 | i | 180.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 5 | 5_58104_001 | i | 180.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 6 | 5_58104_001 | i | 153.0 | 26.0 | 27 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 7 | 5_58104_001 | i | 135.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 8 | 5_58104_001 | i | 75.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 9 | 5_58104_001 | i | 60.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 10 | 5_58104_001 | i | 60.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 11 | 5_58104_001 | i | 60.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 12 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 13 | 5_58104_001 | i | 40.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 14 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 15 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 16 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 17 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 18 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 19 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 20 | 5_58104_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 21 | 5_58104_001 | i | 20.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 22 | 5_58104_001 | i | 50.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 23 | 5_58104_001 | i | 100.0 | 26.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 0 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 1 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 2 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 3 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 4 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 5 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 6 | 5_58004_001 | i | 20.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 7 | 5_58004_001 | i | 40.0 | 25.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 8 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 9 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 10 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 11 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 12 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 13 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 14 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 15 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 16 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 17 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 18 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 19 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 20 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 21 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 22 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 23 | 5_58004_001 | i | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 0 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 1 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 2 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 3 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 4 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 5 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 6 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 7 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 8 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 9 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 10 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 11 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 12 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 13 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 14 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 15 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 16 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 17 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 18 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 19 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 20 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 21 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 22 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 23 | 5_50900_001 | i | 171.0 | 247.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 0 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 1 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 2 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 3 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 4 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 5 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 6 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 7 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 8 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 9 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 10 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 11 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 12 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 13 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 14 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 15 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 16 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 17 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 18 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 19 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 20 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 21 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 22 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 23 | 5_50350_001 | i | 8.0 | 279.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 0 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 1 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 2 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 3 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 4 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 5 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 6 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 7 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 8 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 9 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 10 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 11 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 12 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 13 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 14 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 15 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 16 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 17 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 18 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 19 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 20 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 21 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 22 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 23 | 5_58200_001 | i | 13.0 | 298.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 1 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 2 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 3 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 4 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 5 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 6 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 7 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 8 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 9 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 10 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 11 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 12 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 13 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 14 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 15 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 16 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 17 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 18 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 19 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 20 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 21 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 22 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 23 | 5_58304_001 | i | 114.0 | 609.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termico |
| 2024-12-30 | 0 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 1 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 2 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 3 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 4 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 5 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 6 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 7 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 8 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 9 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 10 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 11 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 12 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 13 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 14 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 15 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |

| fecha | cod_periodo | pt_medida | tipo_transaccion | mwh_bloque1 | precio_bloque1 | mwh_bloque2 | precio_bloque2 | mwh_bloque3 | precio_bloque3 | mwh_bloque4 | precio_bloque4 | mwh_bloque5 | precio_bloque5 | tipo_fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 16 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 17 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 18 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 19 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 20 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 21 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 22 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |
| 2024-12-30 | 23 | 5_50200_001 | r | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hidro |